



Les Oiseaux de l'écolieu de Cablanc

Contact

06 03 76 99 33
cablanc@orange.fr

<https://workincablanc.fr>





Jeune Héron cendré à Cablanc
©Léa Godet

Nous tenons à **remercier Léa Godet** pour ce livret. Passionnée par la **nature** et plus particulièrement par les **oiseaux**, elle a effectué ici son service civique en 2024. Vous êtes invités, au travers de ce livret, à prendre le temps d'**observer les oiseaux** et les **interactions** qu'ils ont avec leur environnement

A votre échelle en rentrant, vous pourrez mettre en place des petites choses simples et efficaces qui permettront de **favoriser la biodiversité** autour de **chez vous**.

Dans les pages suivantes, vous pourrez trouver des **conseils** pour **favoriser la biodiversité** chez soi, mais également des **fiches descriptives** des espèces d'**oiseaux** que vous pourrez rencontrer lors d'une balade au sein de l'écolieu.

Le mot de Véronique...



Certains de nos voisins **vignerons** mettent de la **musique** **ou des chants d'oiseaux** dans **leurs vignes** et constatent qu'**elles poussent mieux**.

Le **chant des oiseaux** a toujours lieu à des heures et à des **saisons particulières**. Les **dernières découvertes scientifiques** liées au **domaine du vibratoire** de la nature ont montré que **ces vibrations ont un effet sur la croissance végétale**. Il serait donc possible que **les oiseaux** ne chantent pas seulement pour défendre leur territoire ou en période de reproduction, mais ils chanteraient **en interaction avec la végétation, amplifiant ainsi la croissance végétale**.

Ce serait comme une forme d'engrais, de **vibrations** et de **stimulations acoustiques**.

Et nous même pouvons très bien ressentir cela. Lorsque l'on écoute le chant de la forêt, cela nous impacte, c'est un **bain de forêt acoustique**.

Les **recherches de Zürcher** sont encore **controversées**. Il défend l'idée du **respect mutuel entre tous les êtres vivants de l'écosystème**, à savoir la faune et la flore, pour mieux vivre ensemble. Quoiqu'il en soit, **la santé de l'humanité est indissociable de celle des forêts et de la nature habitée qui nous entoure**.



SOMMAIRE

Présentation		1
Fiches descriptives		
Rougegorge familier		3
Moineau domestique		4
Mésange bleue		5
Mésange charbonnière		6
Chardonneret élégant		7
Rougequeue noir		8
Bruant zizi		9
Rossignol philomèle		10
Bergeronnette grise		11
Merle noir		12
Hirondelle rustique		13
Pic vert		14
Tourterelle turque		15
Tourterelle des bois		16
Pigeon ramier		17
Coucou gris		18
Geai des chênes		19
Huppe fasciée		20
Loriot d'Europe		21
Chevêche d'Athéna		22

Les Oiseaux de Cablane

Bienvenue dans notre petit paradis. Tendez l'oreille, ouvrez les yeux ... Vous remarquerez des **boules de plumes** dans les branches des arbres et des buissons, accompagnées par des **chants mélodieux**. **Mais qui sont ces oiseaux ?** Avec ce livret, vous saurez tout ou presque, de nos amis à plumes qui vivent à **l'écolieu de Cablane**

Si vous êtes bon observateur, vous remarquerez que l'on ne trouve pas les mêmes espèces entre le **pré des chevaux** et dans les rangs des **petits fruits**, ou encore à la **lisière du bois**.



Cette diversité témoigne de la richesse de notre environnement, où chaque écosystème abrite sa propre biodiversité.

Voit-on les mêmes espèces toute l'année ?

Eh bien pas forcément! Comme pour toute vie sauvage, les oiseaux de l'écolieu **suivent les rythmes de la nature**. Au fil des saisons, les **populations d'oiseaux évoluent**, offrant un spectacle en constante évolution aux observateurs attentifs.

En effet nous allons observer **4 catégories d'oiseaux** :

Les **résidents**, nous pouvons les observer **toute l'année** sur l'écolieu

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Les **nicheurs**, eux seront là uniquement pour la saison de **reproduction**, de mars à septembre selon les espèces

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Les **hivernants**, à l'inverse des nicheurs ce seront des espèces que l'on retrouvera seulement pendant l'**hiver**

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Les **migrateurs**, on peut les observer pendant les périodes de **migrations** et vont utiliser l'écolieu comme **zone de repos** avant de repartir pour leur **zone de reproduction ou d'hivernage**.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Protection & Observation

Pourquoi et comment protéger les oiseaux à notre échelle ?

Les oiseaux font partie d'un **écosystème**, il est donc crucial de les protéger afin de **maintenir l'équilibre** de celui-ci. Ces bêtes à plumes jouent un rôle vital dans la santé des habitats naturels. Ils vont être **pollinisateurs** et **régulateurs de populations d'insectes ou micromammifères**, ou ils vont encore **dispenser des graines** et **enrichir les sols** avec leurs excréments. Leur présence contribue donc au **maintien de la biodiversité** mais leur déclin pourrait entraîner des déséquilibres écologiques. En **protégeant les oiseaux**, nous préservons non seulement ces espèces magnifiques mais aussi l'intégrité et la **résilience de notre environnement**.

Pour protéger une espèce, que ce soit un oiseau, un mammifère, un reptile ou une plante, on commence par protéger son habitat

En effet, la perte d'habitat est l'une des plus grandes menaces que peuvent rencontrer les espèces en voie de disparition. Et plus nous avons une grande diversité d'habitats, plus nous sommes susceptibles d'accueillir de nombreuses espèces.

Chaque **espèce d'oiseau** a une **alimentation différente**, certains sont dit **granivores** (se nourrit principalement de graines), **insectivores** (insectes), **frugivores** (fruits), **carnivores**, **piscivores**, **généralistes** (mangent de tout selon les saisons). Si vous avez un peu de terrain vous pouvez donc planter **différentes variétés de fleurs, de buissons et d'arbres**, mais également laisser quelques **zones non tondues** en friches pour attirer les **insectes** et donc les oiseaux insectivores par exemple. En plus d'offrir une **alimentation variée** aux oiseaux, avoir des arbres, des buissons et des haies diversifiées qui sont protégées de toute intervention humaine leur offrira un **endroit tranquille pour nicher**.

La LPO quésako?

La **Ligue pour la Protection des Oiseaux** est une importante **association française** qui œuvre pour la **protection de la nature et principalement des oiseaux**. Par le biais d'**animations** et d'**actions**, elle sensibilise et permet à chaque citoyen de pouvoir **agir concrètement**. Pour en savoir plus sur leurs actions ou pour vous investir à leurs côtés, n'hésitez pas à aller sur leur site : <https://www.lpo.fr/>.

Conseils d'observations

Le **matin** est le meilleur moment de la journée pour **observer les oiseaux** de son jardin ou de l'écolieu et pour les **rapaces nocturnes, à l'aube ou au crépuscule**. Trouvez vous un endroit où vous installer tranquillement et vous serez étonnés par la **diversité d'espèces** que vous pourrez observer. Vous pouvez vous munir d'une **paire de jumelles** ou alors fermer les yeux pour essayer de les **reconnaître au chant**.

Les Oiseaux de Cablane



Quand le voir ?

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Petit passereau facilement reconnaissable à sa **tête et poitrine orange**, son **ventre blanc**, et **plumage brun sur le dos**. C'est un oiseau **territorial** et **curieux** qui le rend peu farouche.

Il ne va pas hésiter à se rapprocher des habitations à la recherche d'**insectes**, de **vers**, d'**araignées** ... Le Rougegorge va faire son **nid dans des buissons denses ou dans des creux d'arbres**.

Pour l'écouter, c'est ici !



Il possède un **chant joyeux très mélodieux** composé de **phrases variées** que l'on peut entendre dans les vergers et jardins.

Même si son chant est difficile à décrire on peut tout de même noter une longue **suite de notes sifflées et rondes**

Les Oiseaux de Cablane



Quand le voir ?

Moineau domestique

Passer domesticus

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

C'est un **petit passereau** que l'on peut observer toute l'année, souvent à **proximité des habitations**. Le mâle possède un **plumage dans les tons bruns et gris**, avec la **calotte grise** et l'**arrière de la tête brune** tandis que la femelle est sur des tons beaucoup plus ternes. C'est ce que l'on appelle un **dimorphisme sexuel**.

Le Moineau domestique est un **granivore**, il va donc principalement se **nourrir de graines**, mais également se nourrir d'**insectes** selon la disponibilité en graines. Il va venir nicher dans des **trous et crevasses dans les vieux bâtiments** ou encore dans des **buissons** ou des **arbres**.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant est un **mélange de gazouillis et de cris** que vous entendrez régulièrement dans les haies.

Les Oiseaux de Cablane

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus



Quand la voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Plus petite que la Mésange charbonnière, elle se différencie de cette dernière avec son **plumage bleu sur la tête**, les **ailes** et la **queue**. Elle a également le **dos vert olive** et le **ventre jaune**.

C'est un oiseau assez **commun** et plutôt **vif**, qui a tendance à se **suspendre aux branches** pour y trouver des **petits invertébrés, graines ou fruits**. Elle va venir nicher principalement dans des **trous d'arbres**.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant est un peu plus varié que celui de la mésange charbonnière

Il commence avec **2 notes aigues** puis **se fini en trille rapide**

Le saviez - vous ?

Lors de la **construction de son nid**, en plus des branchages elle va utiliser des **plantes aromatiques** pour **éloigner les parasites** tels que les **puces** ou les **acariens**.

Les Oiseaux de Cablane

Mésange charbonnière

Parus major



Quand la voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

C'est un petit oiseau avec une **tête noire brillante**, les **joues blanches** et un **ventre jaune vif** avec une **cravate noire**, et le **dos vert olive**. Les femelles ont des teintes légèrement plus ternes que les mâles, et une cravate plus fine qui peut être discontinue.

C'est la plus grande des mésanges que l'on peut trouver ici, mais aussi la plus commune. Elle va fréquenter autant les **forêts** que les **jardins** où elle pourra se nourrir de **petits invertébrés**, de **graines** ou encore de **petits fruits**.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant est simplement composé de **2 syllabes répétées frénétiquement**

Elle utilise également beaucoup son **cri** pour **communiquer** avec ses congénères.

Le saviez - vous ?

Elle est très bénéfique dans le contrôle des populations d'insectes.

C'est d'ailleurs une des redoutables **prédatrices** des **chenilles processionnaires**!

Les Oiseaux de Cablane

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis



Quand le voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Très facile à reconnaître avec son **plumage coloré**. Il a un **masque rouge sur la tête**, ses **ailes sont noires** avec des **barres jaunes**, le reste de **son corps est beige**.

C'est un oiseau qui va principalement se nourrir de **graines**. On peut souvent **l'observer sur les chardons en fleurs** (d'où son nom). Les Chardonnerets élégants sont des oiseaux sociaux qui **vivent en petit groupe** et fréquentent divers habitats tels que les jardins, parcs, forêts, zones agricoles.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son **chant mélodieux** est très apprécié de tous. Il est composé de **petits cris** puis de **trilles** pour enfin finir sur des **sons nasillards**.

Le saviez - vous ?

Le chardonneret est **victime de son magnifique chant**. Encore aujourd'hui il est **braconné** pour ensuite être vendu pour son chant mélodieux.

Les Oiseaux de Cablane

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros



Quand le voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Le Rougequeue noir se caractérise par son **plumage noir** et **queue de couleur rouge** voire orange.

Il va essentiellement se nourrir de **petits invertébrés** et plus rarement de **baies** ou de **fruits**.

Ses habitats de prédilections sont principalement des **milieux ouverts** avec des **zones rocheuses** ou des **bâtiments** pour nicher, comme des falaises ou bords de rivières. On peut souvent l'observer **perché en haut de la cime des arbres** en train de surveiller son territoire, ou alors en **chassant les insectes en vol**.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son **chant assez particulier** est composé de quelques **syllabes sifflées** puis un son particulier rappelant le **crissement d'un papier froissé**.

Les Oiseaux de Cablane



Quand le voir ?

Bruant zizi

Emberiza cirlus

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Petit passereau au plumage coloré, le dos brun chamois strié, une tête principalement noire avec deux bandes jaunes au dessous et en dessous de l'œil.

A l'écolieu on va principalement le retrouver vers le **potager**, mais on peut également l'apercevoir dans les **vignobles** ou en **lisière de forêt**. Étant un **granivore**, le Bruant zizi va essentiellement **se nourrir de graines**, mais peut aussi se nourrir de **petits fruits et d'insectes**.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant est principalement composé de **trilles rapides et métalliques**.

Les Oiseaux de Cablane

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos



Quand le voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

C'est un passereau un **peu plus grand** que le **Rougegorge familier**, avec un **plumage brun** assez terne qui lui permet de faire assez discret. Son régime alimentaire est principalement composé de **petits insectes** qu'il va trouver en fouillant les feuilles mortes sur le sol.

Il va de préférence **nicher assez près du sol** dans des **buissons denses** ou des **haies**. Il a une préférence pour les **habitats boisés**, mais nous pouvons l'entendre chanter au verger ou au jardin.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant, **très apprécié**, est **puissant, varié** et **complexe**. Régulièrement nous pouvons également l'entendre **chanter pendant la nuit**.

Le saviez - vous ?

Chaque **mâle possède un répertoire varié**. Il peut **improviser** et **créer de nouvelles phrases**. Cette **capacité à varier les motifs** de son chant est non seulement une **démonstration de son aptitude** et de sa santé, mais elle joue un **rôle crucial** dans le choix du mâle par la femelle. En effet, les **femelles préfèrent les mâles avec un chant diversifié**.

Les Oiseaux de Cablane

Bergeronnette grise

Motacilla alba



Quand la voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

C'est un oiseau à la **silhouette élancée** et comme son nom l'indique, avec un **plumage principalement gris sur le dos**, la **tête noire** avec un **masque blanc**. On peut souvent l'observer en train de **hocher de la queue**.

Nous allons principalement la retrouver dans des **habitats ouverts** comme ici avec les **chevaux dans le pré**, mais nous pouvons également la retrouver **à proximité de l'eau**. C'est un oiseau plutôt **insectivore**, qui va donc principalement se nourrir d'insectes.

Pour l'écouter, c'est ici !



Le plus souvent c'est son **cri que l'on entendra lorsqu'elle est en vol**. Quant à son chant, c'est un **gazouillis léger** souvent émis perché sur un piquet.

Les Oiseaux de Cablane

Merle noir

Turdus merula



Quand le voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Les mâles ont un **plumage noir** avec un **bec jaune vif** et avec le **tour de l'œil orangé**. Quant à elles, les **fémmelles** ont un **plumage brun foncé** et un **bec plus terne**. Le Merle noir est un **oiseau commun** de l'écolieu que l'on peut observer tout au long de l'année.

Le merle va se nourrir des **petits fruits** de l'écolieu, de **graines** ou encore des **petits invertébrés** comme le vers de terre qu'il va trouver dans le sol. Il construit des **nids dans des arbres, des buissons ou des haies**.

Pour l'écouter, c'est ici !



Le **chant** du Merle noir est composé de **nombreuses phrases variées** qui débutent par des **sons flûtés** et se terminent par des **gazouillis**

Le chant lui permettra de **marquer son territoire** et **d'attirer les femelles**

Les Oiseaux de Cablane

Hirondelle rustique

Hirundo rustica



Quand la voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Symbole du printemps et de l'été, l'Hirondelle rustique est reconnaissable à son **plumage bleu noir brillant sur le dos**, sa **gorge couleur rouge brique** et une **longue queue fourchue**.

Elle va fréquenter des **milieux ouverts**, comme les **zones agricoles**, les lacs, les prairies où l'on peut l'observer chasser les **insectes** en vol. Pour la nidification, elle va construire un **nid avec un mélange de boue et de paille sous les toits des granges et vieux bâtiments**.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant est un **long gazouillement grasseyant** pouvant toutefois être mélodieux.

Le saviez - vous ?

Les hirondelles font parties des oiseaux qui sont **fidèles à leur lieux de naissance**. C'est-à-dire que les **individus vont revenir sur le même lieu**, dans la **même grange**, années après années pour **nicher**.

Les Oiseaux de Cablane

Pic vert

Picus viridis



Quand le voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

C'est un pic d'une assez **grande taille**, facilement reconnaissable à sa **calotte rouge**, son **dos vert olive**, et son **ventre blanc**.

On peut aisément l'observer lorsqu'il **se nourrit d'invertébrés** comme des vers de terre **au sol**. Principalement présent dans les **bois et forêts**, on peut régulièrement l'observer dans les **vergers ou jardins**.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant, très **simple**, est composé d'une **note qui est répétée rapidement** une dizaine de fois en **formant une phrase qui va en decrescendo**.

Le saviez - vous ?

Lorsqu'il **tambourine un arbre**, le pic subit de **gros chocs**. Afin d'y faire face il possède un **crâne plus renforcé** que les autres oiseaux avec des tissus plus mous pour agir comme un **amortisseur**. Et encore plus impressionnant, sa **longue langue va venir s'enrouler autour du cerveau**.

Les Oiseaux de Cablane

Tourterelle Turque

Streptopelia decaocto



Quand la voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Espèce **familière de l'écolier**, de **taille moyenne** elle a un **plumage principalement de couleur grise** avec un **demi collier noir** autour du cou. On peut autant la trouver en **zone urbaine, agricole**, dans des **parcs** ou encore en **milieu boisé**.

La Tourterelle Turque s'alimente de **graines**, de **fruits**, de **céréales** et plus rarement d'insectes ou de mollusques. Elle viendra faire son nid à l'aide de quelques brindilles dans un arbre ou arbuste.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant est une **répétition de trois syllabes distinctes** avec une longue accentuation sur la deuxième.

Les Oiseaux de Cablane



Quand la voir ?

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Plus petite que la Tourterelle turque, si on a la chance de pouvoir l'observer on peut la reconnaître grâce la couleur de ses ailes : **écailles chamois tachées de noir au centre**.

A l'écolieu on peut la retrouver dans les **vergers** ou en **lisière de bois**, elle affectionne également les **zones agricoles** où elle se nourrit essentiellement d'**insectes** ou de **graines**.

Pour l'écouter, c'est ici !



C'est une **espèce très discrète** mais si on tend l'oreille on peut entendre son **roucoulement très doux** qui lui permet de **communiquer avec ses partenaires** pendant la **période de reproduction**.

Les Oiseaux de Cablane

Pigeon ramier

Columba palumbus



Quand le voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Tout comme la Tourterelle turque, le Pigeon ramier est une **espèce familière de l'écolieu**. Il est la plus grande des espèces de pigeons européens. Son **plumage est principalement gris**, assez clair, et au niveau de la poitrine le gris est plutôt violacé.

Nous pouvons le retrouver aussi bien en **forêt** qu'en **zone urbanisée**. Son alimentation est composée de **fruits**, de **baies** et de **graines**. Il sera souvent un des premiers à manger les cerises sur vos arbres.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant, facile à reconnaître, est assez **sonore** avec une **tonalité basse**, et est composé de **cinq syllabes**.

Les Oiseaux de Cablane

Coucou gris

Cuculus canorus



Quand le voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

C'est un oiseau assez **grand** avec un **plumage gris sur le dos**, et le **ventre strié de bandes blanches et grises**. On va le retrouver dans des **milieux ouverts** ou encore dans des **forêts** et autres milieux boisés.

Il est assez **difficile de pouvoir observer cet oiseau**, mais beaucoup **plus fréquent de l'entendre chanter**. De temps en temps il est possible de l'entendre dans les **bois aux alentours de l'écolieu**.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant avec une **répétition de "coucou"** lui a valu son nom. Il est très **puissant** et peut donc s'entendre de loin.

Le saviez - vous ?

Le Coucou gris est célèbre pour son **comportement de parasitisme de couvée**. Au lieu de construire son propre nid, la femelle coucou **dépose ses œufs dans les nids d'autres espèces d'oiseaux**. Une fois que le coucou émerge de l'œuf, il **pousse les autres œufs** ou poussins hors du nid, s'assurant ainsi de **recevoir toute la nourriture** et l'attention des **parents adoptifs**.



Les Oiseaux de Cablane



Quand le voir ?

Geai des chênes

Garrulus glandarius

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Un oiseau aux **tons beiges** qui se démarque avec ses **petites plumes bleues dans les ailes**. On va surtout le retrouver dans les **milieux boisés aux alentours de l'écolieu**.

Le Geai des chênes est un oiseau **omnivore**, il va donc se nourrir de **graines**, de **fruits** mais aussi de **petits invertébrés** et va **adapter son régime alimentaire à la saison**. Souvent le **premier à alerter** quand on entre dans la forêt on va le qualifier de **sentinelle**.

Pour l'écouter, c'est ici !



Très reconnaissable, son chant est un **mélange de sifflements**, de **cris rauques**, de **gloussements**, mais c'est aussi un **très grand imitateur** de n'importe quel autre animal.

Les Oiseaux de Cablane



Huppe fasciée
Upupa epops

Quand la voir ?

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Impossible à confondre avec un autre oiseau d'ici, son **plumage orangé sur le dos**, sa **huppe rayée de noir**, et ses **ailes barrées de blanc et de noir** est reconnaissable entre tous.

Peu farouche, elle va fréquenter **divers habitats ouverts** comme les **terres agricoles**, les **vergers**, les **prairies**, les **lisières de bois**, à la recherche d'**insectes** qu'elle va trouver au sol.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant très reconnaissable est constitué de **3 répétitions** :
"Houp houp houp"

Les Oiseaux de Cablanc



Quand le voir ?

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Oiseau **très coloré** mais pourtant **discret**. Son **plumage** est principalement **jaune vif**, ce qui contraste avec ses **ailes noires**. La **femelle est beaucoup plus terne** avec un jaune pâle ce qui lui permet de mieux se cacher dans le feuillage.

On va le retrouver principalement à **proximité des bois de Cablanc**, mais de temps à autre il peut se montrer dans le **verger à côté de la cuisine d'été**. Le plus souvent sa présence sera trahie par son chant.

Pour l'écouter, c'est ici !



Son chant **très mélodieux**, est constitué de **notes flutées et fluides**

Les Oiseaux de Cablane



Quand la voir ?

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Chouette de **petite taille**, elle possède un **plumage brun à point blanc**. On va surtout la retrouver vers les **habitations agricoles**, en **lisière de bois**, dans les **vergers** où **elle nichera dans une cavité naturelle** comme un trou dans un arbre.

C'est **la plus diurne des rapaces nocturnes**, en effet on peut **l'observer en pleine journée**, mais elle sera quand même **principalement active au crépuscule**. Elle va se nourrir de **micro mammifères** comme les souris, les campagnols, mais aussi de **petits invertébrés**.

Pour l'écouter, c'est ici !



En journée nous pouvons la reconnaître également grâce à son cri, qui est un **"whiou"** assez puissant.